

autovictor

 Keep on moving to the future.

PIATTAFORME DI LAVORO

HAULOTTE H28 TJ+





PRODUTTIVITA ECCEZIONALE

- Il movimento proporzionale del braccio telescopico insieme all'ampia escursione del nuovo jib telescopico ottagonale permette estrema praticità per raggiungere ogni area di lavoro e superare ostacoli.
- Tre movimenti proporzionali e simultanei
- Doppia capacità di portata: 350Kg (3persone) 230 Kg (2 persone)
- Fuori sagoma di soli 72 cm

PERFORMANCE ECCEZIONALI SU TERRENI ACCIDENTATI

- 4 ruote motrici
- Assale posteriore oscillante
- Blocco idraulico differenziale
- Altezza da terra 54 cm



Haulotte 
GROUP

More than lifting



H28 TJ+

PIATTAFORMA TELESCOPICA

Haulotte

GROUP


DATI TECNICI

H 28 TJ+

Altezza di lavoro	27.5 m
Altezza piano calpestio	25.5 m
Sbraccio laterale massimo	22.6 m
Portata massima cesta	230 - 350 kg
F x G Dimensione cesta	1.8 x 0.8 m
A Lunghezza a riposo	12.35 m
H Lunghezza - trasporto	9.45 m
B Larghezza lavoro	2.49 m
C Altezza a riposo	2.95 m
J Altezza - trasporto	2.95 m
Escursione verticale jib	133° (+63/-70)
Rotazione idraulica cesta	180° (+90/-90)
Escursione braccio	70 °
Rotazione torretta	360° continuous
Luce fuori sagoma	72 cm
D Interasse	3 m
E Altezza da terra	52 cm
Massima inclinazione operativa	4 °
Velocita' di traslazione	0.5 - 5 km/h
Pendenza massima superabile	40 %
Raggio di sterzata-esterno	7.45 m
Pneumatici (Riempito di shiuma)	18-625
Motore	55 kW - 74 hp
Peso totale	17300 kg

230 kg / 2x

350 kg / 3x




ALLESTIMENTO STANDARD

- Jib telescopico
- Braccio in 3 sezioni collegato direttamente nella torretta
- Jib telescopico in acciaio a sezione ottagonale per la massima rigita'
- La carreggiata fissa permette un utilizzo immediato della macchina
- Trasmissione idrostatica
- Livellamento automatico della piattaforma
- Facile manutenzione : blocco motore rotante
- Cofani ad apertura ad ala di gabbiano
- Sicurezza nell'utilizzo con vento fino a 45 Km/h
- Controllo dell'inclinazione
- Sistema di limitazione e controllo del carico
- Comando elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza anche sul quadro comandi alto
- Clacson
- Contatore

OPZIONI E ACCESSORI

- Lampeggiante
- Segnalatore acustico di movimento
- Faro di Lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Generatore a bordo
- Olio idraulico biodegradabile
- Cestello largo 2,44 x 0,80 m



autovictor

 Keep on moving to the future.

HAULOTTE H28 TJ+



AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13
28060 San Pietro Mosezzo - Novara
Tel. +39 0321 35000
info@autovictor.it
www.autovictor.it