

autovictor

 Keep on moving to the future.

PIATTAFORME DI LAVORO

HAULOTTE H16 TPX





H14 TX

H16 TPX

Ottima produttività

- Comandi proporzionali e simultanei
- Rotazione 360° continui

Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- Blocco differenziale delle ruote
- 4 ruote motrici
- Altezza da terra di 35 cm

Ampia area di lavoro grazie allo sbraccio orizzontale da 10.6 metri a 12.3 metri



Haulotte 
GROUP

More than lifting






H14 TX / H16 TPX

PIATTAFORMA TELESCOPICA

DATI TECNICI

	H14 TX	H16 TPX
Altezza di lavoro	14 m	15.4 m
Altezza piano calpestio	12 m	13.4 m
Sbraccio laterale massimo	10.6 m	12.3 m
Portata massima cesta	230 kg	230 kg
F x G Dimensione cesta	2.3 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Lunghezza a riposo	7.6 m	8.5 m
H Lunghezza - trasporto	7.6 m	6.7 m
B Larghezza lavoro	2.3 m	2.3 m
C Altezza a riposo	2.3 m	2.3 m
J Altezza - trasporto	2.2 m	2.5 m
Escursione verticale jib	N/A	140° (+70/-70)
Rotazione idraulica cesta	178° (+89/-89)	178° (+89/-89)
Escursione braccio	+75°/-13°	+75°/-13°
Rotazione torretta	360° continuous	360° continuous
Luce fuori sagoma	85 cm	85 cm
D Interasse	2 m	2 m
E Altezza da terra	35 cm	35 cm
Massima inclinazione operativa	5°	5°
Velocità di traslazione	0.7 - 5,5 km/h	0,7 - 5,5 km/h
Pendenza massima superabile	50 %	50 %
Raggio di sterzata-esterno	4.35 m	4.35 m
Pneumatici (Riempito di shiuma)	14-17.5	14-17.5
Motore	31,2 kW - 42,4 hp	31,2 kW - 42,4 hp
Peso totale	5 900 kg	6 800 kg



ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici
- Massima inclinazione operativa : 5°
- Circuito elettrico 12V
- Batteria d'accensione 12V-100Ah-760A
- Limitatore di carico su cesta (230kg)
- Sblocco ruote
- Clacson
- Comando elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza e sistema di discesa d'emergenza
- Conta ore
- Blocco meccanico della torretta
- Anelli di sollevamento e traino
- 2 anelli sulla piattaforma per imbracature di sicurezza

OPZIONI E ACCESSORI

- H16 TPX: cesta larga 2.3m x 0.8m. (Capacità massima : 200 Kg / 440 lbs)
- Presa elettrica in cesta
- Girofaro
- Faro di lavoro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Olio biodegradabile
- Generatore elettrico 4100W
- Kit paesi freddi
- Kit Paesi caldi



autovictor

 *Keep on moving to the future.*

HAULOTTE H16 TPX



AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it