

autovictor

 *Keep on moving to the future.*

PIATTAFORME DI LAVORO

MAGNI DS 1218 RT



266

DS1218RT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 454 kg

Portata estesa: 136 kg

N. max di occupanti (interno/esterno): 4

Altezza di lavoro: 12 m

Altezza piano della piattaforma: 10 m

Lunghezza totale (con stabilizzatori): 3,84 m

Larghezza totale: 1,76 m

Altezza totale (parapetto sù): 2,59 m

Altezza di trasporto (parapetto giù): 1,82 m

Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza):

2,88x1,52 m

Estensione della piattaforma: 1,43 m

Luce libera dal suolo: 24 cm

Passo: 2,29 m

Trasmissione: Idraulica

Raggio di sterzata (interno): 2,15 m

Raggio di sterzata (esterno): 4,85 m

Motore: Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000

giri/min

Velocità di traslazione (chiusa): 5,2 km/h

Velocità di traslazione (aperta): 0,48 km/h

Pendenza superabile: 40%

Pendenza max. di lavoro: 1,5°/3°

Serbatoio olio idraulico: 71 l

Serbatoio carburante: 47 l

Pneumatici: 26x12-16,5

Peso (con stabilizzatori): 4.300 kg



autovictor

 Keep on moving to the future.

MAGNI DS 1218 RT



AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it