



autovictor



Keep on moving to the future.


DATASHEET ORMIG 302 TTV

DIMENSIONI GENERALI - OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



302 ttv

DIAGRAMMA CAMPO DI LAVORO



302 ttv

TABELLA PORTATE DI SOLLEVAMENTO

PORTATE CON MACCHINA STABILIZZATA 1m 5.88 x 5.51 CON ZAVORRA SUPPLEMENTARE															
RAGGIO di LAVORO DAL CR	m	BRACCIO m 8		BRACCIO m 10.7		BRACCIO m 13.4		BRACCIO m 16.1		BRACCIO m 18.8		BRACCIO m 21.5		BRACCIO m 24.2	
		N°10 l'uni		N°8 l'uni		N°6 l'uni		N°6 l'uni		N°6 l'uni		N°4 l'uni		N°4 l'uni	
		PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I
RAGGIO di LAVORO DAL CR	m	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
		250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
		250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
2.5	30.0	30.0	30.0	21.0	21.0	21.0	21.0	18.1	18.1	15.1	15.1	12.0	12.0		
3	30.0	30.0	30.0	21.0	21.0	21.0	21.0	15.9	15.9	13.3	13.3	11.2	11.2	8.0	8.0
4	21.0	21.0	21.0	17.0	17.0	17.0	17.0	14.1	14.1	11.9	11.9	10.2	10.2	8.0	8.0
5	17.0	14.0	14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	10.1	10.1	10.6	10.6	9.2	9.2	7.5	7.5
6				9.9	9.9	9.9	9.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.0	7.0
7				7.9	7.9	7.9	7.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8				6.2	6.2	6.2	6.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0
9				5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
10								3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6
11								3.6	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	4.0
12								3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.5	3.5
13								2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	3.0	3.0
14								2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.6	2.6
15								1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2
16								1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9
17								1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
18								1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4
19								0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2
20								0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0
21								0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8
Sfido		0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sfido		0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sfido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100	100

(*) Solo settore posteriore +10°

302 ttv

TABELLA PORTATE DI SOLLEVAMENTO STABILIZZAZIONE PARZIALE

PORTATE CON MACCHINA STABILIZZATA 1m 5.88 x 3.81 CON ZAVORRA SUPPLEMENTARE															
RAGGIO di LAVORO DAL CR	m	BRACCIO m 8		BRACCIO m 10.7		BRACCIO m 13.4		BRACCIO m 16.1		BRACCIO m 18.8		BRACCIO m 21.5		BRACCIO m 24.2	
		N°10 l'uni		N°8 l'uni		N°6 l'uni		N°6 l'uni		N°6 l'uni		N°4 l'uni		N°4 l'uni	
		PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I	PORTATE I
RAGGIO di LAVORO DAL CR	m	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
		250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
		250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°	250°	360°
2.5	30.0	30.0	30.0	21.0	21.0	21.0	21.0	18.1	18.1	15.1	15.1	12.0	12.0		
3	30.0	30.0	30.0	21.0	21.0	21.0	21.0	15.9	15.9	13.3	13.3	11.2	11.2	8.0	8.0
4	21.0	21.0	21.0	17.0	17.0	17.0	17.0	14.1	14.1	11.9	11.9	10.2	10.2	8.0	8.0
5	17.0	14.0	14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	10.1	10.1	10.6	10.6	9.2	9.2	7.5	7.5
6				9.9	9.9	9.9	9.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.0	7.0
7				7.9	7.9	7.9	7.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8				6.2	6.2	6.2	6.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0
9				5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
10								3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6
11								3.6	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	4.0
12								3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.5	3.5
13								2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	3.0	3.0
14								2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.6	2.6
15								1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2
16								1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9
17								1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
18								1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4
19								0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2
20								0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0
21								0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8
Sfido		0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sfido		0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sfido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100	100

302 ttv

PORTATE BRACCETTO TRALICCIATO

m 7 FISSO

PORTATA BRACCETTO TRALICCIATO m 7 (CON BRACCIO m 24,2) MACCHINA STABILIZZATA (m 5,88 x 5,5)				
RAGGIO DI LAVORO DAL CR.	ANGOLO BRACCIO Δ	ZAVORRA STANDARD N°2 FUNI	ZAVORRA 2800 Kg N°2 FUNI	RAGGIO DI LAVORO DAL CR.
6	75.1	3.2	3.2	6
7	73.2	3.1	3.1	7
8	71.3	3.0	3.0	8
9	69.3	2.9	2.9	9
10	67.3	<u>2.8</u>	2.8	10
11	65.3	2.6	2.7	11
12	63.3	2.3	2.6	12
13	61.2	1.9	2.5	13
14	59.1	1.7	2.3	14
15	57	1.5	<u>2.2</u>	15
16	54.7	1.3	2.0	16
17	52.4	1.1	1.8	17
18	50	0.9	1.6	18
19	47.6	0.8	1.4	19
20	45	0.6	1.2	20
21	42.4	0.5	1.1	21
22	39.6	0.4	0.9	22
23	36.5	---	0.8	23
24	33.3	---	0.7	24
25	29.8	---	0.6	25
26	---	---	---	26

N.B. Le portate al di sopra della linea in grassetto sono limitate
da fattori diversi dal ribaltamento

autovictor



Keep on moving to the future.

DATASHEET ORMIG 302 TTV

AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it